



ประกาศโรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องจักรและตัดเนื้อยื่นด้วยไฟฟ้าพร้อมจัดห้ามเลือด

โรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อเครื่องจักรและตัดเนื้อยื่นด้วยไฟฟ้าพร้อมจัดห้ามเลือด ตามรายการ ดังนี้

เครื่องจักรและตัดเนื้อยื่นด้วยไฟฟ้าพร้อมจัดห้ามเลือด จำนวน ๑ รายการ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีมาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มิผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรมใน การสอบราคาซื้อครั้งนี้

กำหนดยื่นของสอบราคา ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.suratcancer.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๔๓๗๔๕๕๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุกิจ ทัศนสุนทรวงศ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานี

เอกสาร สอบราคาก๊อฟ เลขที่ ๐๕/๒๕๕๘
สอบราคาก๊อฟเครื่องจี๊และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมจี๊ห้ามเลือด
ตามประกาศ โรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๘

โรงพยาบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาก๊อฟเครื่องจี๊และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมจี๊ห้ามเลือด ตามรายการ ดังนี้

เครื่องจี๊และตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าพร้อมจี๊ห้ามเลือด จำนวน

๑ รายการ

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของก็ง อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานั้น โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา

๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบเสนอราคา

๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย

๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

๑.๕ บញ្ជី

(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ สอบราคาก๊อฟ

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่งานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ที่งานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประการ ส่วนราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเร้นไว้ก่อน

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานขึ้นมาพร้อมกับของใบเสนอราคา โดยแยกไว้ในของใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อ้างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในการผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ขึ้นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรื่นหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ขึ้นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริษัทที่สนธิ บัญชีรายรื่นกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในการผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ขึ้นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในการผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ขึ้นสำเนาสัญญาของ การเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในการผู้ที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ขึ้นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ขึ้นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ขึ้นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อ้างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการและอิยคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๒) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอาการแสดงปีความกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ขึ้นพร้อมกับของใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคามาแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาก่อน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการบุคลบหรือแก้ไข หากมีการบุคลบ ยกเดิม แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาร่วมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคางจะต้องเสนอราคากลาง เนื่องจากเป็นราคากลางเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหารือราคาก่อนทั้งสองฝ่าย และหารือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาก่อน ทั้งนี้ ราคร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภัยมูลค่าเพิ่ม ภาระการอื่น ค่าน้ำส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา

ราคาก่อนจะต้องเสนอคำขอรับรองโดยผู้เสนอราคาก่อนได้ก่อน ๑๗๐ วัน นับแต่วันเปิดจองใบเสนอราคาก่อน โดยภายในกำหนดนี้ราคาก่อนจะต้องรับพิจารณาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้เสนอราคางจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้เสนอราคางจะต้องส่งแฟกติล็อก และหารือแบบรูปประกายการและอีดิคุณลักษณะเฉพาะของ เครื่องจักรและตัวตนนี้เช่นเดียวกับที่ได้รับมอบหมายไว้ ไปพร้อมใบเสนอราคาก่อน สำหรับการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวที่ ก្រນจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

กำหนดแฟกติล็อกที่แนบไว้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

๔.๕ ก่อนเขียนของ สอบราคา ผู้เสนอราคาวรควรตรวจสอบสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นของ สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา

๔.๖ ผู้เสนอราคางจะต้องยื่นของใบเสนอราคาก่อนเรียบร้อยก่อนที่จะต้องชำระเงิน ประชาน คณะกรรมการเปิดจองสอบราคาซื้อเครื่องจักรและตัวตนนี้เช่นเดียวกับที่ได้รับมอบหมายไว้ก่อนหน้านี้ของว่า "ใบเสนอราคามาเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๑๕/๒๕๕๘" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา โรงพยาบาลมหาเริงสุราษฎร์ธานี

เมื่อพ้นกำหนดเวลาขึ้นของสอบราคา แล้วจะไม่รับของ สอบราคา โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการเปิดจอง สอบราคา จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาก่อน แต่ถ้ารายว่า เป็นผู้เสนอราคาก่อนที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๔ (๑) ๔ วันประกาศสอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาก่อนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดจองใบเสนอราคาก่อน

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดของใบเสนอราคา ว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม คณะกรรมการ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคายนั้นออกจาก การเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับการคัดเลือก และกรณะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคัดังกล่าวเป็นผู้ทึ่งงาน เว้นแต่คณะกรรมการ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้เริ่มให้มีการกระทำการดังกล่าว

ผู้เสนอราคากลุ่มตัดรายชื่อออกจาก การเป็นผู้เสนอราคาก่อนเหตุเป็นผู้เสนอราคามีสิทธิได้รับ การประชุมร่วมกันกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประชุมสอบราคาก่อนเป็นผู้เสนอราคาก่อนที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อน กรณีจัดซื้ออุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนจะเปิดของใบเสนอราคาก่อนที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลมหาเริงสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวาระที่ ยื่นไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดของใบเสนอราคาวันนี้แล้วแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาก่อนที่ได้ดำเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนาจยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาก่อนดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคากลุ่มนี้ กรรมการพิจารณาตัดสินด้วย ราคาร่วม

๕.๒ หากผู้เสนอราคายื่นไม่มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาก่อน ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๑ หรือยื่นของสอบราคาก่อนไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดของสอบราคาก่อนรับพิจารณาของผู้เสนอราคายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเจื่อนใจของเอกสารสอบราคาก่อนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรรมการเท่านั้น

๕.๓ กรณีสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาของผู้เสนอราคาก่อนโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคายื่น ใบอนุชื่อผู้รับเอกสารสอบราคาก่อน หรือในหลักฐานการรับเอกสารสอบราคาก่อน

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคาก่อน

(๑) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมิผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคายื่น

(๔) ราคาที่เสนอ มีการบุคลบ ตก เดิน แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดของสอบราคาหรือกรรมวิธีให้ผู้เสนอราคานี้แจ้งข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคากล่าว ได้ กรณีมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ กรรมการ ไว้วิชั่นสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา โดยไม่พิจารณาข้อดังที่แลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของกรรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคางจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ รวมทั้งกรณีพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคานเป็นผู้ที่้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาก็ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อได้ว่าการเสนอราคากำทำ การโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมชาติ หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคางาน เป็นต้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดของ สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาก็มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๕.๖ เป็นผู้เสนอราคาก็มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคายื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาก็กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรณีอ่านว่าที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาก็มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๕.๖ และกรณีพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคานั้นเป็นผู้ที่้งงาน

ในกรณีนี้หากปลดกระ妒งพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาก็ได้ดำเนินการ ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลดกระ妒งมีอ่านว่าจะยกเลิกการเปิดของใบเสนอราคาก็ดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคามาตรถ่ายงบประมาณสิ่งของ ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กรณีพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ได้

๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถสั่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการของทางราชการ หรือกรณีเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ สอบราคา จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรณีภายใน ๗ วัน นับถ้วนจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวงหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากล่าวที่ สอบราคา ได้ให้กรณีดังนี้ไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เซ็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเรื่องคลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านี้ไม่เกิน ๓ วัน ทำการ

(๓) หนังสือคำประกันของธนาคารภายในประเทศไทยตามแบบหนังสือคำประกันดังระบุใน

ข้อ ๑.๔ (๑)

(๔) หนังสือคำประกันของบรรษัทเงินทุนอุดสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งข้อเว้นให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)

(๕) พันธบัตรธูบานาไทย

หลักประกันนี้จะถือให้โดยไม่มีผลเบ็ดเตล็ดภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราอัตรายละ ๐.๒ ต่อวัน

๘. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๑ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี ๐ เดือน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน ๑ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๙.๑ เงินค่าแพสคุสำหรับการซื้อเงินบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อกรนได้รับอนุมัติเงินค่าแพสคุจาก เงินบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ แล้วเท่านั้น

๙.๒ เมื่อกรนได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายได้ให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคา ซื้อ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาร่วมเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือ捺สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๑ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมาอ้างประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่ไม่ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการลักลอบนำเข้าสิ่งของโดยไม่มีเอกสารพิเศษ

๕.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภาษีในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรณอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ดูแลงานตามระเบียบของทางราชการ

๕.๔ กรณส่วนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี


๒๒ กันยายน ๒๕๕๘

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องจีห้ามเลือด ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า**

1. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับจีห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อพร้อมทั้งมีระบบเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าในการผ่าตัดทั่วไปและการผ่าตัดผ่านกล้องวีดีทัศน์

2. คุณลักษณะทั่วไป

- 2.1 ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
- 2.2 การทำงานควบคุมด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์ สามารถแสดงการตั้งค่าพลังงานพร้อมทั้งรูปแบบการใช้งาน และปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะใช้งาน
- 2.3 มีระบบปรับพลังงานโดยอัตโนมัติ (Tissue Fect) หรือ (Instant Response) เพื่อให้เหมาะสมกับเนื้อเยื่อที่แตกต่างกันในการตัดและการเชื่อมปิดหลอดเลือด โดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการควบคุมพลังงานข้อออก (Computer Controller Output)

3. คุณลักษณะเฉพาะ

- 3.1 มีระบบการใช้งานได้มั่นคงกว่า 3 ระบบ สามารถควบคุมการปรับตั้งค่าพลังงานได้บนหน้าจอทั้งหมดอย่างน้อย 3 จอแยกอิสระจากกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 1 การใช้งานในระบบโมโนไฟลาร์ สามารถเลือกการทำงานได้ดังนี้

- การตัดอย่างเดียว (Pure Cut) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ที่ความด้านหนา 300 โอม
- การตัดพร้อมจี (Bland) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ที่ความด้านหนา 300 โอม
- การจีห้ามเลือด (Fulgurate) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ ที่ความด้านหนา 500 โอม
- การจีห้ามเลือดแบบไม่สัมผัส (Spray) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ ที่ความด้านหนา 500 โอม

ส่วนที่ 2 การใช้งานในระบบโมโนไฟลาร์และไบไฟลาร์ สามารถเลือกการทำงานได้ดังนี้

- การตัดอย่างเดียว (Pure Cut) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ ที่ความด้านหนา 300 โอม
- การตัดพร้อมจี (Bland) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ที่ความด้านหนา 300 โอม

- การจี้ห้ามเลือด (Fulgurate) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ ที่ความต้านทาน 500 โอม
- การจี้ห้ามเลือดแบบไม่สัมผัส (Spray) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ ที่ความต้านทาน 500 โอม
- การจี้ใบโพลาร์แบบพลังงานต่ำ (Low) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 70 วัตต์ ที่ความต้านทาน 100 โอม
- การจี้ใบโพลาร์แบบปกติ (Standard) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 70 วัตต์ ที่ความต้านทาน 100 โอม
- การจี้และตัดใบโพลาร์ (Macro) ให้พลังงานไม่น้อยกว่า 70 วัตต์ ที่ความต้านทาน 100 โอม

ส่วนที่ 3 การใช้งานในการเชื่อมปิดหลอดเลือด ให้พลังงานสูงสุดไม่น้อยกว่า 350 วัตต์ การต่อใช้งาน แยกอิสระได้ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง โดยสามารถเชื่อมปิดหลอดเลือดที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดต่างๆ สูงสุดได้ ไม่ต่ำกว่า 7 ม.m. และสามารถถ่านแรงดัน ได้ถึง 3 เท่าของความดันโลหิต

3.2 มีระบบป้องกันความปลอดภัยในการใช้งาน โดยสามารถใช้งานร่วมกับแผ่นสื่อชนิดตรวจสอบความต้านทานเพื่อป้องกันผิดหวังบริเวณที่ติดแผ่นสื่อใหม่ (REM Safety) โดยเครื่องจี้ห้ามเลือด ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้าจะหยุดการทำงานทันทีเมื่อความต้านทานบริเวณที่ติดแผ่นสื่อเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 40% พร้อมทั้งแสดงสัญญาณเตือนทั้งแสงและเสียงให้ผู้ใช้ทราบ

3.3 มีระบบบันทึกประวัติการใช้งานเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบการทำงานและทำให้ง่ายต่อการตรวจซ่อม

3.4 บริเวณช่องแจ็คเสียบอุปกรณ์สายจี้ต้านหน้าเครื่องจี้ห้ามเลือด ตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือดด้วยไฟฟ้า จะมีตัวตรวจจับ (Sensor) การใช้งาน เมื่อผู้ใช้เสียบสายจี้เข้าไปในช่องเสียบระบบได้จะแสดงการทำงานของระบบนั้นๆ ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

3.5 สามารถควบคุมการทำงานด้วยมือหรือเท้าได้

3.6 มีระบบตรวจสอบการทำงานโดยอัตโนมัติ หากเกิดปัญหาใดๆ ในขณะใช้งาน เครื่องจะแสดงข้อความแจ้งปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ไขให้ผู้ใช้ทราบบนหน้าจอ

3.7 มีระบบการระบายน้ำร้อนแบบการพาความร้อนและพัดลม

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

4.1 สวิทช์ควบคุมการทำงานด้วยเท้า สำหรับระบบโมโนโพลาร์	จำนวน	1	ชุด
4.2 สวิทช์ควบคุมการทำงานด้วยเท้า สำหรับระบบไบโพลาร์	จำนวน	1	ชุด
4.3 สวิทช์ควบคุมการทำงานด้วยเท้า สำหรับระบบเชื่อมปิดหลอดเลือด	จำนวน	1	ชุด
4.4 แผ่นสื่อติดตัวผู้ป่วย แบบตรวจสอบความต้านทาน	จำนวน	20	ชิ้น
4.5 ด้ามจี้แบบควบคุมการทำงานด้วยมือ (Disposable)	จำนวน	10	ชิ้น
4.6 ด้ามจี้แบบควบคุมการทำงานด้วยเท้า (Disposable)	จำนวน	10	ชิ้น

4.7ตัวต่อด้ามจี้	จำนวน	1	อัน
4.8ด้ามจี้เลาส์ตัดและจี้ห้ามเลือด แบบควบคุมด้วยมือ	จำนวน	10	ชิ้น
4.9ไบโพลาร์ฟอร์เซฟ แบบบายโพยเนต ยาวประมาณ 19 ซม.	จำนวน	1	อัน
4.10 สายจี้ไบโพลาร์	จำนวน	1	ชิ้น
4.11 เครื่องเลาส์ตัดเนื้อยื่นด้วยคลื่นความถี่สูง(Sonicision Generator)	จำนวน	2	เครื่อง
4.12 แบตเตอรี่สำหรับใช้กับเครื่องเลาส์ตัดเนื้อยื่นด้วยคลื่นความถี่สูง	จำนวน	4	ชิ้น
4.13แท่นชาร์ทแบตเตอรี่สำหรับเครื่องตัดเลาส์เนื้อยื่นด้วยคลื่นความถี่สูง จำนวน	จำนวน	1	ชิ้น
4.14 อุปกรณ์เลาส์ตัดเนื้อยื่นขนาด 5 มม.สำหรับเครื่องเลาส์ตัดเนื้อยื่นความถี่สูงจำนวน 3	จำนวน	3	ชิ้น
4.15 คีมหนีบหลอดเลือดขนาดใหญ่ พร้อมอิเลคโทรด สำหรับผ่าตัดแบบเปิด	จำนวน	2	ชิ้น
4.16 คีมหนีบหลอดเลือดขนาดเล็ก พร้อมอิเลคโทรด สำผ่าตัดแบบเปิด	จำนวน	2	ชิ้น
4.17 รถเข็นสำหรับวางเครื่อง	จำนวน	1	ตัว
4.18 เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1000 VA	จำนวน	1	ตัว
4.19เครื่องจี้ห้ามเลือดสำหรับการผ่าตัดด้วยไฟฟ้าขนาด 300 Watt	จำนวน	1	ชุด

5.เงื่อนไขเฉพาะ

- 5.1 ผู้เสนอราคاجะต้องมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่อย่างน้อย 5 ปี จากโรงงานผู้ผลิต
- 5.2 รับประกันสินค้า 2 ปี และบริการตรวจเช็คเครื่องเพื่อบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเป็นเวลา 2 ปี
- 5.3 เป็นเครื่องใหม่ที่ไม่ได้ผ่านการใช้งานมาก่อน
- 5.4 ผู้เสนอราคاجะต้องสาธิตวิธีการใช้งานให้เจ้าหน้าที่เข้าใจและสามารถใช้งานได้
- 5.5 เป็นผลิตภัณฑ์ของทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป หรือเอเชีย
- 5.6 มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา 1 เล่ม
- 5.7 มีคู่มือการซ่อมและวิธีของเครื่องอย่างละเอียด
- 5.8 มีหลักฐานการมีช่างหรือวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรงในการให้บริการหลังการขายอย่างน้อย 1 คน
- 5.9 ผู้เสนอราคاجะต้องแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ ลงหมายเลขตรวจตามรายละเอียดข้อกำหนดของทางราชการ
- 5.10 ผู้เสนอราคاجะต้องมีหนังสือรับรองคุณภาพ ISO 13485 หรือเทียบเท่า